










INSTRUKCJA MONTAŻU DONICZKI AZALIA



DONICA	1	2	3	4	5	6	7	8
40/40	4 szt	2 szt	6 szt	1 szt	1 szt	1 szt	4 szt	4 szt
40/60	4 szt	2 szt	6 szt	1 szt	1 szt	2 szt	4 szt	4 szt
40/80	4 szt	2 szt	6 szt	1 szt	1 szt	4 szt	4 szt	4 szt
40/100	4 szt	2 szt	6 szt	1 szt	1 szt	5 szt	4 szt	4 szt
40/120	4 szt	2 szt	6 szt	1 szt	1 szt	7 szt	4 szt	4 szt





Czyszczenie i konserwacja

- Kompozyt drewna czyści się przy użyciu domowych środków czystości i preparatów przeznaczonych do kompozytów WPC.
 - Do czyszczenia kompozytu nie stosuje się maszyn czyszczących, najlepszy efekt czyszczenia uzyskać można używając myjki ciśnieniowej przy max 80 barach.
 - Plamy z tłuszczu lub oleju usunąć najszybciej jak tylko to możliwe, nie dopuszczając do ich wyschnięcia, przy użyciu łagodnych środków czyszczących.
 - Nie należy stosować rozpuszczalników i innych środków żrących.
 - Ze względu na zawartość naturalnej wysokowyszelekcjonowanej mączki drzewnej, nasycenie kolorów stabilizuje się po okresie od 6 do 12 miesięcy. Kolory desek mogą różnić się w zależności od partii produkcyjnej.
 - Dopuszcza się impregnowanie i czyszczenie środkami przeznaczonymi do kompozytów WPC.
 - Zdjęcia oferowanych produktów mają jedynie charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd, w tym kolor, może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.
 - Próbki oferowanych produktów mają jedynie charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd, w tym kolor, może odbiegać od prezentowanego na próbkach.
-
- Wood composite is cleaned using household cleaning agents and preparations dedicated for WPC composites
 - No cleaning machines are used to clean the composite; the best cleaning effect can be obtained using a pressure washer at a maximum of 80 bar;
 - Remove grease or oil stains as soon as possible without allowing them to dry out. Use mild cleaners;
 - Do not use solvents or other caustic agents
 - Due to the content of natural highly selected wood flour, the saturation of the colors stabilizes in a period from 6 to 12 months. The colors of boards may vary depending on the production lot.
 - Impregnation and cleaning with agents dedicated for WPC composites is allowed
 - Photographs of the offered products are only for reference and the actual appearance, including color, may differ from the one presented at the pictures.
 - Samples of the offered products are only for reference and the actual appearance, including color, may differ from the received samples.

Чистка и хранение

- композитная доска очищается с помощью бытовых чистящих средств и препаратов предназначенных для композитов ДПК;
- не требуется использование чистящих машин для очистки; наилучший очищающий эффект может быть получен с помощью мойки под давлением максимум 80 бар;
- Идалите масляные пятна как можно скорее, не позволяя им высохнуть. Для этого используйте мягкие чистящие средства;
- не применяйте для очистки растворители или другие каустическими реагенты;
- из-за содержания естественной высокодисперсной древесной муки, насыщение цветов стабилизируется через 6-12 месяцев. Цвета досок могут отличаться в зависимости от производственной партии;
- допускается применение пропитки и очистки средствами, предназначенными для композитов ДПК;
- Фотографии предлагаемых продуктов приведены только для справки, и фактический внешний вид, включая цвет, может отличаться от представленного на фотографиях.
- Образцы предлагаемых продуктов приведены только для справки, и фактический внешний вид, включая цвет, может отличаться от полученных как образцы.



PRODUCENT:
EURO - PLAST
87-720 Ciechocinek
ul. Bema 146

DANE KONTAKTOWE
tel./fax: +48 54 283 62 63
e-mail: biuro@globaldeck.pl
www.globaldeck.pl

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL GLOBALDECK